



Kod produktu: 12HD5W

Monitor 12 cali (biały)

Ten 12-calowy monitor Full HD oferuje najwyższą w swojej klasie jakość obrazu z doskonałym kątem widzenia 178°. Nasz monitor 12 cali posiada lekką obudowę i znakomicie nadaje się do montażu biurkowego lub ściennego. Model 12HD7 posiada złącza HDMI, VGA, BNC i RCA.

- ✓ Rozdzielczość 1920 x 1080 (Full HD)
- ✓ Wejścia: HDMI, VGA, BNC, RCA
- ✓ Montaż: biurkowy, ścienny
- ✓ Rozmiar: 284 x 179 x 35 mm



Ogólne

Producent	Beetronics
Kod produktu	12HD5W
Nazwa produktu	Monitor 12 cali (biały)
Gwarancja	2 lata

Wyświetlacz

Przekątna	11.6 cali (295 mm)
Format obrazu	16:9 (możliwość regulacji 4:3)
Rozdzielczość matrycy	1920 x 1080
Obsługiwane rozdzielczości	maks. 1920 x 1080, min. 800 x 480
Piksele/cal	184 PPI
Jasność	400 cd/m2
Kontrast	700:1
System	PAL/NTSC/SECAM
Kąt widzenia	178° w poziomie, 178° w pionie

Złącza

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA wideo	1x
Wejście UX 3.5mm	1x
Wyjście AUX 3.5mm	1x
USB-A	1x zintegrowany odtwarzacz multimedialny przez USB

Rozmiar i waga

Kolor	Czarny
Waga	600 gram (1000 gram z podstawką)
Szerokość	284 mm
Grubość	35 mm

Cechy i funkcje

Dźwięk	Wbudowany głośnik
Blokada przycisków	Możliwość blokady przycisków sterowania
Automatyczne włączanie	Funkcja automatycznego włączania po podłączeniu prądu lub wykryciu sygnału wideo
Przyciemnianie	Regulacja jasności ekranu
Tryb lustrzany	Możliwość odzwierciedlania obrazu w pionie lub w poziomie

Zasilanie

Napięcie wejściowe	DC 9-33V
Zasilacz	Wejście: 110-240 V AC, 50/60 Hz, Wyjście: 12V-2A

Parametry środowiskowe

Temperatura robocza	-20°C do +60°C
Temperatura składowania	-20°C do +70°C
Wilgotność robocza	20% - 80%, bez kondensacji

Montaż

Montaż ścienny	✔ VESA (75 mm)
Montaż podtynkowy	✔ Możliwy; brak dostępnych akcesoriów
Podstawka	✔ Regulowana, odłączana

Certyfikaty i normy

Certyfikaty	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, UKCA, e-Mark, EN50155, EN60601, CCC
-------------	---

Zawartość opakowania

Zawartość opakowania	Monitor, Instrukcja obsługi, Pilot zdalnego sterowania, Zasilacz sieciowy, Podstawka
----------------------	--



